ПРАКТИХИМ для стекол, зеркал и всех блестящих поверхностей

Допустимое время выдержки средства (в минутах) на различных материалах

	1. **Стекло и покрытия на основе стекла**	без разбавл.
1.1.	Стекло, зеркала, стеклоблоки (без специальных покрытий)	30
1.2.	Стекло со спец. покрытием (тонир., низкоэмиссион., с зеркальными, матирующими плёнками и др.)	1

	2. **Керамические материалы и затирка**	без разбавл.
2.1.	Санитарная керамика (санитарный фаянс, фарфор)	30
2.2.	Глянцевый керамогранит, керамическая плитка (глазурованная, полированная)	30
2.3.	Матовый керамогранит, керамическая плитка (в т.ч. терракота)	30
2.4.	Затирка швов (цементная)	5
2.5.	Затирка швов (эпоксидная)	15

	3. **Минеральные покрытия и полы**	без разбавл.
3.1.	Бетон, цементные стяжки, минеральные самовыравнивающиеся полы	нет
3.2.	Кирпич (керамический, клинкерный, силикатный)	нет
3.3.	Фиброцементные панели (фасадные и интерьерные)	нет
3.4.	Минеральные штукатурки и декоративные покрытия	нет

		без разбавл.
4.	**Твердые композитные и эластичные напольные покрытия**	
4.1.	Промышленные полимерные полы (эпоксидные, полиуретановые)	15
4.2.	ПВХ-линолеум, кварцвинил	15
4.3.	Термопластичные амортизирующие напольные ПВХ-покрытия (спортивные, детские)	10
4.4.	Натуральный линолеум (мармолеум)	3
4.5.	Резиновые покрытия (каучук, синтетическая резина, спортивная резина)	10
4.6.	Полы с нанесенной полимерной защитной пленкой (полиролью)	нет
4.7.	Напольный ламинат	5

		без разбавл.
5.	**Каменные материалы**	
5.1.	Натуральный мрамор, известняк, травертин, ракушечник, доломит (кальцитовые породы)	5
5.2.	Натуральный гранит, порфир, кварцит, базальт (силикатные породы)	15
5.3.	Искусственный камень (акрил, кварцевый агломерат и др.)	15

		без разбавл.
6.	**Металлы и металлические покрытия**	
6.1.	Нержавеющая сталь	30
6.2.	Сталь обычная (чёрные металлы) и гальванизированная (оцинкованная)	10
6.3.	Алюминий анодированный	10
6.4.	Алюминий окрашенный	15
6.5.	Цветные сплавы (латунь, медь, бронза)	5
6.6.	Хромированные поверхности	30
6.7.	Лакированные металлические поверхности (мебель, техника)	10

		без разбавл.
7.	**Пластики и технические полимеры**	
7.1.	Жёсткие технич. пластики: ПВХ (PVC), полипропилен (PP), полиэтилен (PE, HDPE, LDPE), ABS и др.	30
7.2.	Прозрачные пластики (акрил, PMMA, оргстекло, поликарбонат)	2
7.3.	Литой полиуретан (подлокотники, поручни, спортивное оборудование)	10

		без разбавл.
8.	**Деликатные плёночные и декоративные покрытия**	
8.1.	Экраны и дисплеи (акрил или поликарбонат - с антибликовым покрытием)	0,5
8.2.	Натяжные потолки из ПВХ	2
8.3.	Натяжные потолки тканевые (полиэстер с полиуретановой пропиткой)	2
8.4.	Интерьерные декорат. плёночные покрытия (само-клейка ПВХ/ПУ Оракал, арх. плёнки, литые ПУ-покр.)	5
8.5.	Полиэфирные и эпоксидные гелевые покрытия Гелькоут (Gelcoat)	10

		без разбавл.
9.	**Лакированные и окрашенные поверхности**	
9.1.	Лакированные поверхности (двери, мебель, в т.ч. со шпоном)	10
9.2.	Окрашенные поверхности водно-дисперсионными красками (акрил, латекс)	2
9.3.	Окрашенные поверхности эмалевыми красками (алкидными, масляными, полиуретановыми)	10
9.4.	Порошковая окраска	15
9.5.	Эмалированные поверхности (стекловидное покрытие, керамическая эмаль)	30

		без разбавл.
10.	**Дерево и материалы на основе древесины (паркет, доска, мебель, декоративные элементы, пробковые покрытия, фанера)**	
10.1.	Дерево без покрытия	нет
10.2.	Дерево с маслом или воском	нет
10.3.	Дерево с лаком (акрил, ПУ-лак, УФ-лак)	1
10.4.	Шпонированные поверхности (лак, масло, лессировки)	нет
10.5.	Ламинированные мебельные и стеновые панели (ЛДСП, МДФ, меламиновое покрытие)	5

11. **Текстиль и мягкие покрытия**		без разбавл.
11.1.	Ковровые покрытия (ковролин, ковры)	нет
11.2.	Синтетический текстиль (полиэстер, полиамид и др.)	нет
11.3.	Натуральный текстиль (хлопок, лен, шерсть)	нет
11.4.	Натуральная кожа (мебельная обивка)	нет
11.5.	Искусственная кожа (ПВХ, ПУ и др.)	0,5

Указанные данные основаны на лабораторных испытаниях продукта в стандартных условиях (температура 20 ± 2 ℃, экспозиция не более указанного времени, отсутствие механического воздействия). Фактическая стойкость и реакция поверхностей в реальных условиях эксплуатации могут отличаться в зависимости от: типа и состава материала (покрытия, глазури, эмали, лака, краски, полимера, композита), технологии нанесения или обработки поверхности на производстве, степени износа, наличия микротрещин, микропористости, наличия скрытых дефектов и повреждений поверхности, наличия химически активных загрязнений, температуры, влажности, частоты и способа очистки, степени механического воздействия, используемого оборудования и аксессуаров, возможных взаимодействий с другими ранее применёнными чистящими и моющими средствами. Приведённая информация носит справочный характер и не может рассматриваться как безусловная гарантия совместимости со всеми типами поверхностей. Производитель не несёт ответственности за повреждения, изменение цвета, блеска, матовость или другие визуальные или физические изменения поверхностей при нарушении рекомендаций по применению. Средство используется при условии предварительного теста на незаметном участке поверхности.